



Perfect combination of people. Products and Services



WWW.MTE.CO.TH



PRODUCT SERIES



MODEL : A1S2



MODEL : A1S2+2



MODEL : A1S4



MODEL : A1S4+2



MODEL : A1S6



MODEL : A1S6+2





MODEL : A1S2

DIMENSION / ขนาดตัวรถ :	2700*1200*1900 MM
F/R TRACK / ระยะห่างล้อคู่หน้า/หลัง :	860/970 MM
WHEELBASE / ฐานล้อ :	1670 MM
GROUND CLEARANCE / ความสูงใต้ท้องรถ :	124 MM
MIN.TURNING RADIUS / วงเลี้ยว :	2.9 M
NET WEIGHT / น้ำหนัก :	430 KG
PAY LOAD / น้ำหนักที่บรรทุกได้ :	360 KG
CLIMBING CAPACITY (FULL LOAD) / ความลาดชัน :	30%
CHASSIS / โครงช่วงล่าง :	ALUMINUM CHASSIS
BODY COVER / วัสดุตัวรถ :	PP ENGINEERING PLASTIC
MAX.FORWARD SPEED / ความเร็วสูงสุด :	25 KM/H
RANGE / ระยะวิ่ง/รอบชาร์จ :	80-100 KM

CONFIGURATION / องค์ประกอบ

MOTOR / มอเตอร์ :

CONTROLLER / ตัวควบคุม :

BATTERIES / แบตเตอรี่ :

CHARGER / เครื่องชาร์จ :

ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48W 3.7KW

CURTIS CONTROLLER 48V275A

TROJAN T-875 6*8V

48V 20A INTELLIGENT ONBOARD CHARGER

CHASSIS CONFIGURATION / องค์ประกอบช่วงล่าง

TRANSAXLE / ชุดเพลา :

BRAKE SYSTEM / ระบบเบรค :

STEERING SYSTEM / ระบบเลี้ยว :

F/R SUSPENSION / ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง :

TYRE / ยาง :

ITALY GRAZIANO AXLE

REAR SELF - ADJUSTING DRUM BRAKE

DUAL SELF - ADJUSTING RACK & PINION

MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION

18/8.5-8 TYRE



MODEL : A1S2+2

DIMENSION / ขนาดตัวรถ :	2900*1200*1900 MM
F/R TRACK / ระยะห่างล้อคู่หน้า/หลัง :	860/970 MM
WHEELBASE / ฐานล้อ :	1670 MM
GROUND CLEARANCE / ความสูงใต้ท้องรถ :	114 MM
MIN.TURNING RADIUS / วงเลี้ยว :	2.9 M
NET WEIGHT / น้ำหนัก :	460 KG
PAY LOAD / น้ำหนักที่บรรทุกได้ :	360 KG
CLIMBING CAPACITY (FULL LOAD) / ความลาดชัน :	30%
CHASSIS / โครงช่วงล่าง :	ALUMINUM CHASSIS
BODY COVER / วัสดุตัวรถ :	PP ENGINEERING PLASTIC
MAX.FORWARD SPEED / ความเร็วสูงสุด :	25 KM/H
RANGE / ระยะวิ่ง/รอบชาร์จ :	80-100 KM

CONFIGURATION / องค์ประกอบ

MOTOR / มอเตอร์ :

CONTROLLER / ตัวควบคุม :

BATTERIES / แบตเตอรี่ :

CHARGER / เครื่องชาร์จ :

ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48W 3.7KW

CURTIS CONTROLLER 48V 275A

TROJAN T-875 6*8V

48V 20A INTELLIGENT ONBOARD CHARGER

CHASSIS CONFIGURATION / องค์ประกอบช่วงล่าง

TRANSAXLE / ชุดเพลา :

BRAKE SYSTEM / ระบบเบรค :

STEERING SYSTEM / ระบบเลี้ยว :

F/RSUSPENSION / ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง :

TYRE / ยาง :

ITALY GRAZIANO AXLE

REAR SELF - ADJUSTING DRUM BRAKE

DUAL SELF - ADJUSTING RACK & PINION

MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION

18/8.5-8 TYRE



MODEL : A1S4

DIMENSION / ขนาดตัวรถ :	3200*1200*1900 MM
F/R TRACK / ระยะห่างล้อคู่หน้า/หลัง :	860/970 MM
WHEELBASE / ฐานล้อ :	2490 MM
GROUND CLEARANCE / ความสูงใต้ท้องรถ :	114 MM
MIN.TURNING RADIUS / วงเลี้ยว :	3.9 M
NET WEIGHT / น้ำหนัก :	500 KG
PAY LOAD / น้ำหนักที่บรรทุกได้ :	360 KG
CLIMBING CAPACITY (FULL LOAD) / ความลาดชัน :	30%
CHASSIS / โครงช่วงล่าง :	ALUMINUM CHASSIS
BODY COVER / วัสดุตัวรถ :	PP ENGINEERING PLASTIC
MAX.FORWARD SPEED / ความเร็วสูงสุด :	24 KM/H
RANGE / ระยะวิ่ง/รอบชาร์จ :	70-90 KM

CONFIGURATION / องค์ประกอบ

MOTOR / มอเตอร์ :

CONTROLLER / ตัวควบคุม :

BATTERIES / แบตเตอรี่ :

CHARGER / เครื่องชาร์จ :

ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48W 3.7KW

CURTIS CONTROLLER 48V 275A

TROJAN T-875 6*8V

48V 17A INTELLIGENT OFFBOARD CHARGER

CHASSIS CONFIGURATION / องค์ประกอบช่วงล่าง

TRANSAXLE / ชุดเพลา :

BRAKE SYSTEM / ระบบเบรค :

STEERING SYSTEM / ระบบเลี้ยว :

F/RSUSPENSION / ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง :

TYRE / ยาง :

ITALY GRAZIANO AXLE

REAR SELF - ADJUSTING DRUM BRAKE

DUAL SELF - ADJUSTING RACK & PINION

MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION

18/8.5-8 TYRE



MODEL : A1S4+2

DIMENSION / ขนาดตัวรถ :	3500*1200*1900 MM
F/R TRACK / ระยะห่างล้อคู่หน้า/หลัง :	860/970
WHEELBASE / ฐานล้อ :	2490 MM
GROUND CLEARANCE / ความสูงใต้ท้องรถ :	114 MM
MIN.TURNING RADIUS / วงเลี้ยว :	3.9 M
NET WEIGHT / น้ำหนัก :	560 KG
PAY LOAD / น้ำหนักที่บรรทุกได้ :	360 KG
CLIMBING CAPACITY (FULL LOAD) / ความลาดชัน :	30%
CHASSIS / โครงช่วงล่าง :	ALUMINUM CHASSIS
BODY COVER / วัสดุตัวรถ :	PP ENGINEERING PLASTIC
MAX.FORWARD SPEED / ความเร็วสูงสุด :	24 KM/H
RANGE / ระยะวิ่ง/รอบชาร์จ :	60-80 KM

CONFIGURATION / องค์ประกอบ

MOTOR / มอเตอร์ :

CONTROLLER / ตัวควบคุม :

BATTERIES / แบตเตอรี่ :

CHARGER / เครื่องชาร์จ :

ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48W 3.7KW

CURTIS CONTROLLER 48V 275A

TROJAN T-875 6*8V

48V 17A INTELLIGENT OFFBOARD CHARGER

CHASSIS CONFIGURATION/ องค์ประกอบช่วงล่าง

TRANSAXLE / ชุดเพลา :

BRAKE SYSTEM / ระบบเบรค :

STEERING SYSTEM / ระบบเลี้ยว :

F/RSUSPENSION / ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง :

TYRE / ยาง :

ITALY GRAZIANO AXLE

REAR SELF - ADJUSTING DRUM BRAKE

DUAL SELF - ADJUSTING RACK & PINION

MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION

18/8.5-8 TYRE



MODEL : A1S6

DIMENSION / ขนาดตัวรถ :	4000*1200*1900 MM
F/R TRACK / ระยะห่างล้อคู่หน้า/หลัง :	860/970
WHEELBASE / ฐานล้อ :	3300 MM
GROUND CLEARANCE / ความสูงใต้ท้องรถ :	114 MM
MIN.TURNING RADIUS / วงเลี้ยว :	5.1 M
NET WEIGHT / น้ำหนัก :	590 KG
PAY LOAD / น้ำหนักที่บรรทุกได้ :	510 KG
CLIMBING CAPACITY (FULL LOAD) / ความลาดชัน :	20%
CHASSIS / โครงช่วงล่าง :	STEEL CHASSIS
BODY COVER / วัสดุตัวรถ :	PP ENGINEERING PLASTIC
MAX.FORWARD SPEED / ความเร็วสูงสุด :	24 KM/H
RANGE / ระยะวิ่ง/รอบชาร์จ :	50-70 KM

CONFIGURATION / องค์ประกอบ

MOTOR / มอเตอร์ :

CONTROLLER / ตัวควบคุม :

BATTERIES / แบตเตอรี่ :

CHARGER / เครื่องชาร์จ :

ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48W 3.7KW

CURTIS CONTROLLER 48V350A

TROJAN T-875 6*8V

48V 17A REGULATOR

CHASSIS CONFIGURATION / องค์ประกอบช่วงล่าง

TRANSAXLE / ชุดเพลา :

BRAKE SYSTEM / ระบบเบรค :

STEERING SYSTEM / ระบบเลี้ยว :

F/R SUSPENSION / ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง :

TYRE / ยาง :

ITALY GRAZIANO AXLE

REAR SELF - ADJUSTING DRUM BRAKE

DUAL SELF - ADJUSTING RACK & PINION

MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION

18/8.5-8 TYRE



MODEL : A1S6+2

DIMENSION / ขนาดตัวรถ :	4300*1200*1900 MM
F/R TRACK / ระยะห่างล้อคู่หน้า/หลัง :	860/970 MM
WHEELBASE / ฐานล้อ :	3300 MM
GROUND CLEARANCE / ความสูงใต้ท้องรถ :	114 MM
MIN.TURNING RADIUS / วงเลี้ยว :	5.1 M
NET WEIGHT / น้ำหนัก :	600 KG
PAY LOAD / น้ำหนักที่บรรทุกได้ :	500 KG
CLIMBING CAPACITY (FULL LOAD) / ความลาดชัน :	20%
CHASSIS / โครงช่วงล่าง :	STEEL CHASSIS
BODY COVER / วัสดุตัวรถ :	PP ENGINEERING PLASTIC
MAX.FORWARD SPEED / ความเร็วสูงสุด :	24 KM/H
RANGE / ระยะวิ่ง/รอบชาร์จ :	50-70 KM

CONFIGURATION / องค์ประกอบ

MOTOR / มอเตอร์ :

CONTROLLER / ตัวควบคุม :

BATTERIES / แบตเตอรี่ :

CHARGER / เครื่องชาร์จ :

ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48W 3.7KW

CURTIS CONTROLLER 48V350A

TROJAN T-875 6*8V

48V 17A REGULATOR

CHASSIS CONFIGURATION/ องค์ประกอบช่วงล่าง

TRANSAXLE / ชุดเพลา :

BRAKE SYSTEM / ระบบเบรค :

STEERING SYSTEM / ระบบเลี้ยว :

F/RSUSPENSION / ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง :

TYRE / ยาง :

ITALY GRAZIANO AXLE

REAR SELF - ADJUSTING DRUM BRAKE

DUAL SELF - ADJUSTING RACK & PINION

MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION

18/8.5-8 TYRE